



Sağlık Bakanlığı  
Türkiye Halk Sağlığı  
Kurumu

T.C.  
İSTANBUL VALİLİĞİ  
Halk Sağlığı Müdürlüğü  
Halk Sağlığı Laboratuvarı  
(Mülga İstanbul Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü)  
ANALİZ RAPORU

Sayı : B.10.1.RSH.1.05.09.00-(120-140)/3135  
Konu : POLİMERİK MALZEME ANALİZİ  
Protokol No : 7467

Sayfa 1/1  
Rev. No: 0 0  
15.08.2012

Numunenin Geliş Sebebi	Özel Analiz İsteği
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	NUHDEM PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. TUZLA İSTANBUL
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	31.07.2012 bila sayı
Numunenin Sahibi	NUHDEM PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. İSTANBUL TUZLA KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ B 16 TUZLA/İSTANBUL
Numunenin Adı-Cinsi-Markası-Üretici Firma	POLİMERİK ÜRÜN
Numunenin Ambalaj Şekli ve Etiket-Miktarı	1 ADET 19 L DAMACANA POŞET İÇİNDE.
Makbuz / Dekont Tarih ve No.	216956
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi ve Saati	31.07.2012 13:10
Numunenin Tanımı:	COPOLİYESTER DAMACANA
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	31.07.2012 15.08.2012

İncelenen Parametreler	Birim	Metod / Cihaz	Tayin Limiti (LOQ)	Analize Alındığı Tarih	Mevzuat (°) Değeri	Analiz Sonuçları
Bisfenol-A	mg/kg	HPLC-RF TS EN 14350-2	0,01	01.08.2012	0,03	Tespit Edilmedi
Global Migrasyon (40 °C Distile Suda 10 Gün)	mg/dm <sup>2</sup>	GRAVİMETRİK TS EN 1186/1-3	0,5	31.07.2012	10	Tespit Edilmedi
IR Spektrumu	---	FT- IR IR ATLASI	---	31.07.2012	COPOLİYESTER	COPOLİYESTER

**Değerlendirme:** Analiz sonuçları; mevzuat sınır değerleri bildirilen parametreler açısından, ilgili mevzuata uygundur.

**Açıklamalar**

- Numune tarafımızca alınmamış olup İstanbul Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü Numune Kabul Kriterleri Talimatı'na uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Bu raporun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz ve İSHEM'in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.. İmzasız ve mühüresüz raporlar geçersizdir.

(1) : Türk Gıda Kodeksi ve Avrupa Standartı EEC 90/128

  
**Dilek ULUS**  
Kimya Mühendisi  
Kimya Laboratuvar Sorumlusu

  
**Tanju YAPICI**  
Kimya Mühendisi  
Num.Kab. ve Rap. Sorumlusu

  
**Dr.Savaş Başar KARTAL**  
İstanbul Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı



Adres: 10.Yıl Cad. Cinoğlu Çıkmaızı No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL  
Tel:0212 679 93 13 (4Hat) Fax:0212 679 93 20 - 21

Elektronik Ağ: www.istanbul.rshm.gov.tr Elektronik Posta: istanbulbhe@saglik.gov.tr - istanbul@rshm.gov.tr